DOORLOCK®

Puertas Metálicas Seguras... para muchos años.

Líder en fabricación de Puertas



www.doorlock.com.mx

Las Mejores Puertas de México





Puertas Metálicas

Bienvenidos al mundo de las Puertas Metálicas Seguras

Vivimos en un mundo dinámico de constante crecimiento, en donde la seguridad y el confort integral del ser humano se convierten en primera necesidad permitiendo así su desarrollo, eficiencia y bienestar día con día. DOORLOCK®, no solo es una marca de prestigio, es un producto que acumula años de experiencia, esfuerzo, disposición, creatividad y entusiasmo para otorgar un producto de calidad y un servicio a la altura de sus requerimientos.

Le esperamos con las puertas abiertas, y le damos la BIENVENIDA a este amplio mundo de las puertas metálicas seguras ... para muchos años !!

Expertos en fabricación de Puertas y productos metálicos para la Industria de la Construcción

Con Planta en Monterrey, Nuevo León, México, contamos con un amplio personal para brindarle la asesoría especializada y atención en:





Sector Industrial y Residencial

Línea de Accesorios

Marcos Metálicos

Servicio de Instalación

Además de **Productos Especiales, Asesoría en Proyectos** con **Cobertura y Distribución Nacional**



Especificaciones

Puede consultar con un Representante DOORLOCK®

Materiales	Calibres de Materiales	Relleno de Puertas	Acabados	Medidas de Altura / Puertas
C.R.S. (Acero Rolado en Frío)	# 20	POLIESTIRENO	FONDO PRIMARIO ANTICORROSIVO	2.13
L.G.B.	# 18	LANA MINERAL	PINTURA SECADO	2.43
(Lámina Galvanizada Bonderizada)	# 16	HONEY COMB	AL AIRE PINTURA HORNEADA	2.74
S.S.			PINIUKA HUKNEADA	
(Acero Inoxidable)			ACERO INOXIDABLE	And the second second

Medidas de Ancho en Puertas (en cms.)

0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85
0.90	0.95	1.00	1.05	1.09	1.20
1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50

^{***} en las puertas mayores a 1.09 llevaran una unión de lámina

Abatimientos











Puerta Estándar

Puerta muy solida y confiable para usos múltiples.

Son fabricadas en serie bajo estándares internacionales de calidad para las necesidades especiales de proyecto.

- COMERCIALES
- **INDUSTRIALES**
- **ESCOLARES**


USOS **MÚLTIPLES**

Ventanillas y Rejillas Estándar DOORLOCK® son instaladas en sus Puertas, cuando usted lo indique.

Puerta Reforzada

Especialmente diseñada para accesos de trafico intenso o uso rudo. Cuenta con las características de calidad de las puertas Estándar, incorporando resistencia adicional por medio de refuerzos verticales soldados entre sí y en sus extremos.

Estas puertas son recomendadas para accesos de trafico intenso.



- **SALIDAS DE EMERGENCIA**
 - **ESCUELAS**
- **HOSPITALES**






con cualquier tipo de los Marcos DOORLOCK®





Puertas Dobles


Puertas para Entradas de alto tráfico o Salidas de emergencia.

Una Puerta Doble está formada por dos hojas Estándar, Estándar Reforzada ó Contra Incendio de cualquier ancho y Altura de DOORLOCK® con un marco doble utilizando la variedad de modelos y materiales disponibles.











Puerta Hospital

Estas puertas son diseñadas para satisfacer el uso específico de Hospitales, Clínicas y Sanatorios con las especificaciones generales de las Puertas Estándar Refozadas, y cumpliendo medidas especiales para el paso de camas, camillas y equipo médico.

Esta Puerta DOORLOCK® puede tener ventanillas, protectores para pies y manos, cierra puertas y demás accesorios





Puerta Corta Fuego

puertas, protectores para pies y manos,

barra anti-pánico y demás accesorios.

Esta puerta está diseñada como **retardante** al fuego por **60 mins**.

Su interior está compuesto por **Honey Comb** de estructura reticular.



Fabricada cumpliendo con los más altos estándares de Calidad.







ESCOLARES



Puerta Blindada

Cumplen con especificaciones internacionales de seguridad con Nivel III (UL 752 O NIJ 0101.03-IIIA), resistente hasta disparos de arma .44 Magnum a 5 y 15 mts. de distancia confirmadas satisfactoriamente con pruebas de Laboratorio de Balística de la fábrica de Armas de la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA).

Las puertas y marcos son construidos con placas CRS calibre # 12 totalmente soldada.

Pueden llevar ventanilla con cristal antibalas de 30 x 30 x 3.8 cms.

Puerta Contra Explosión

Están fabricadas con 2 tapas de Cal. #12 con perfiles troqueladas y formadas para otorgar seguridad en el ensamble, en sus extremos verticales soldadas por electro-fusión TIG para estructurar y fortalecer el cuerpo de la puerta.

Tiene 4 soportes para bisagra de 5/32" de espesor, electro-fusionadas a la puerta, para recibir bisagras enbaleradas (4 baleros recomendable) de 4 1/2" x 4 1/2"

En su interior, contiene Super-Estructura perimetral de P.T.R. Cal. #12 de 1 1/2" x 1 1/2", electro-soldada. Se rellena de lana mineral (resiste 650°C a fuego directo)







Puerta tipo Louver

Puerta ideal para cuartos ventilados.

Su interior contiene un conjunto de rejillas ensambladas, dos refuerzos verticales para constituir el cuerpo de rejillas superiores e inferiores a lo largo de la puerta.

CUARTOS DE MÁQUINAS

ALMACENES LAVANDERÍAS

✓ FÁBRICAS




Fijos tipo Louver

Producto 100% mexicano, fabricado en serie, en las medidas que el cliente requiera para cubrir el área.

Su forma estructural permite la fortaleza requerida para alojar las anclas de sujeción y las rejillas de ventilación, fabricadas en lámina calibre # 16. Los laterales, cabezal y travesaño inferior cuentan con cortes especiales en 45° grados y se soldan entre sí para recibir el cuerpo de las rejillas.



- USOS Y MEDIDA A REQUERIMIENTO DEL CLIENTE.
- CONSULTE MÁS INFORMACION: www.doorlock.com.mx





- CERO MANTENIMIENTO.
- PUERTA DE ACERO.
- MÁXIMA SEGURIDAD PARA SU HOGAR.

La intensa elegancia y la limpieza de sus lineas marcan a estas puertas como un elemento altamente recomendable para distintos ambientes y decoración.

Su color y contraste busca la armonía con su mobiliario de una forma sencilla y a la vez destacable. Todo ello, sin olvidar la durabilidad y fortaleza que brinda su detallada fabricación.







MODELO












Para Accesorios solicite Información a un Representante DOORLOCK®

Tipos de Marcos Metálicos



- * Lamina Cal. 16
- * Fácil Instalación (opcional con anclas)
- * Esquinas soldadas ángulo 45°
- * Preparados para instalarse al canto de muro
- * Para medida de muro de: 15 cms y 12 cms
- * Fabricado en 1 sola pieza (soldado)





- * Lámina Cal. 16
- * Fabricado en 3 partes ensamblables
- * Fácil trasportación e instalación
- * Puede ser envolvente o al canto de muro





- * Lámina Cal. 16
- * Fabricado en 2 piezas para armarse en obra
- * Fácil Instalación
- * Preparados para instalarse envolvente al muro
- * Para medida de muro de:

10 a 13 cms | 13 a 17 cms | 17 a 22 cms









Accesorios para Puertas












Antepecho y Fijos Louver





Series MADERA





Puertas de MADERA

Serie 1000 PUERTA LIGERA 3 CAPAS



Ideal para:

Baños, Oficinas, Zinc, Tráfico ligero, Bodegas, Teatros, Cines, entre otros.

Rellenos:

* RCC * HONEY COMB ECO CELL

Acabados: GrainArt



Consulte con su Representante DOORLOCK Fichas Técnicas, Asesoría en Proyectos con Cobertura y Distribución Nacional.





Serie 2000 PUERTA LIGERA 5 CAPAS

Ideal para:

Edificios verticales, Cines, Teatros, Tráfico pesado, Hospitales, Hoteles, entre otros.

Rellenos:

* HONEY COMB ECO CELL

Acabados:

Plástico laminado

Serie 3000 PUERTA SÓLIDA 3 CAPAS

Ideal para:

Edificios verticales, Cines, Teatros, Tráfico pesado, Cocinas, Hospitales, Hoteles, Centros comerciales, entre otros.

Rellenos:

* AGLOMERADO * C.A.L. * COMPUESTO MINERAL

Acabados:

GrainArt

Certificación Corta Fuego:

20 minutos 45 minutos 60 minutos







Serie 5000 PUERTA SÓLIDA 5 CAPAS

Ideal para:

Hospitales, Cines, Centros comerciales, Oficinas, Edificios verticales, Tráfico pesado.

Rellenos:

* AGLOMERADO * C.A.L. * COMPUESTO MINERAL

Acabados:

Plástico laminado

Certificación Corta Fuego:



20 minutos 45 minutos 60 minutos

Serie 7000 PUERTA CON PLOMO 7 CAPAS

Ideal para:

Cuarto para Rayos X, Hospitales, Laboratorios, Clínicas, entre otros.

Rellenos:

* AGLOMERADO Protección * C.A.L. Radiológica * COMPUESTO MINERAL con Plomo

Acabados:

Plástico laminado

Certificación Corta Fuego:



20 minutos 60 minutos



Conozca los distintos Modelos de Nuestras SERIES. 1002

Puerta de 3 capas con Núcleo FcoCell™

2002

Puerta de 5 capas con Núcleo EcoCell™ 3003/3203

Puerta de 3 capas con Núcleo Aglomerado Certificación Corta Fuego hasta 20 Min.



3004/3454

Puerta de 3 capas con Núcleo CAL Certificación Corta Fuego hasta 45 Min.



3606

Puerta de 3 capas con Núcleo Mineral Certificación Corta Fuego hasta 60 Min.



Consulte con su Representante DOORLOCK Fichas Técnicas



5003 / 5203

Puerta de 5 capas con Núcleo Aglomerado Certificación Corta Fuego hasta 20 Min.



5004 / 5454

Puerta de 5 capas con Núcleo CAL Certificación Corta Fuego hasta 45 Min.



5606

Puerta de 5 capas con Núcleo Mineral Certificación Corta Fuego hasta 60 Min.



7004L

Puerta Radiológica de 7 capas con Núcleo CAL

Protección Radiológica con Plomo

7203L

Puerta Radiológica de 7 capas con Núcleo Aglomerado

Certificación Corta Fuego hasta 20 Min.



7606L

Puerta Radiológica de 7 capas con Núcleo Mineral

Certificación Corta Fuego hasta 60 Min.



Consulte con su Representante DOORLOCK Fichas Técnicas





www.doorlock.com.mx









MONTERREY, N.L., MÉXICO (81) 8125 0600 01800 366 7562 ventas@doorlock.com.mx









